

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA ZA 2009 GODINU

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Cijepljenje	Predviđeno	Cijepljeno	Obuhvat % (cijepljeni/predviđeni x 100)
Difterije, tatanusa i pertusisa (DTP) Potuno primarno (sve tri doze*)	991	980	99%
DTP docjepljivanje	858	849	99%
DTP docjepljivanje	754	737	98%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 1.	955	918	96%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 2.	1188	1158	97%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 3.	1089	1010	93%
Tetanus (60 g.) Primarno (dvije doze)	/	/	/
Tetanus (60 g.) docjepljivanje	794	764	96%
Poliomijelitisa potpuno primarno (sve tri doze)	991	980	99%
Poliomijelitisa docjepljivanje 1.	754	737	98%
Poliomijelitisa docjepljivanje 2.	955	918	96%
Poliomijelitisa docjepljivanje 3.	1188	1158	97%
Haemophilusa influenzae tip b* potpuno primarno (sve tri doze)	991	980	99%
Haemophilusa influenzae tip b docjepljivanje	858	849	99%
Ospica, rubeole i parotitisa primarno	871	865	99%
Ospica, rubeole i parotitisa docjepljivanje	950	917	97%
Tuberkuloze (primarno)	908	906	100%
PPD testiranje (2. razred O.Š.)	/	/	/
Tuberkuloze docjepljivanje (tuberkulin negativne osobe) 7. razred O.Š.	228	226	99%
Hepatitisa B (potpuno)*	991	980	99%
Hepatitisa B (potpuno)* 6.r.o.š.	1287	1235	96%

*Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju, bilo da su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz predhodne godine, a ne i one koje su tek započele seriju od tri doze.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA ZA GODINU EPIDEMIOLOŠKO PODRUČJE ŠIBENIK

Cijepljenje	Predviđeno	Cijepljeno	Obuhvat % (cijepljeni/predviđeni x 100)
Difterije, tatanusa i pertusisa (DTP) Potuno primarno (sve tri doze*)	729	725	99%
DTP docjepljivanje	607	602	99%
DTP docjepljivanje	506	500	98%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 1.	695	659	94%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 2.	852	828	97%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 3.	799	733	92%
Tetanus (60 g.) Primarno (dvije doze)	/	/	/
Tetanus (60 g.) docjepljivanje	480	470	97%
Poliomijelitisa potpuno primarno (sve tri doze)	729	725	99%
Poliomijelitisa docjepljivanje 1.	607	592	97%
Poliomijelitisa docjepljivanje 2.	695	659	94%
Poliomijelitisa docjepljivanje 3.	852	828	97%
Haemophilusa influenzae tip b* potpuno primarno (sve tri doze)	729	725	99%
Haemophilusa influenzae tip b docjepljivanje	607	602	99%
Ospica, rubeole i parotitisa primarno	612	609	99%
Ospica, rubeole i parotitisa docjepljivanje	694	664	95%
Tuberkuloze (primarno)	725	725	100%
PPD testiranje (2. razred O.Š.)	/	/	/
Tuberkuloze docjepljivanje (tuberkulin negativne osobe) 7. razred O.Š.	169	167	99%
Hepatitisa B (potpuno)*	729	725	99%
Hepatitisa B (potpuno)* 6.r.o.š.	884	838	94%

*Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju, bilo da su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz predhodne godine, a ne i one koje su tek započele seriju od tri doze.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA ZA GODINU
EPIDEMIOLOŠKO PODRUČJE KNIN**

Cijepljenje	Predviđeno	Cijepljeno	Obuhvat % (cijepljeni/predviđeni x 100)
Difterije, tatanusa i pertusisa (DTP) Potuno primarno (sve tri doze*)	197	191	96%
DTP docjepljivanje	188	185	98%
DTP docjepljivanje	181	174	96%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 1.	172	171	99%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 2.	215	210	97%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 3.	219	208	94%
Tetanus (60 g.) Primarno (dvije doze)	/	/	/
Tetanus (60 g.) docjepljivanje	190	176	93%
Poliomijelitisa potpuno primarno (sve tri doze)	197	191	96%
Poliomijelitisa docjepljivanje 1.	188	185	98%
Poliomijelitisa docjepljivanje 2.	172	171	99%
Poliomijelitisa docjepljivanje 3.	215	210	97%
Haemophilusa influenzae tip b* potpuno primarno (sve tri doze)	196	191	97%
Haemophilusa influenzae tip b docjepljivanje	188	185	98%
Ospica, rubeole i parotitisa primarno	196	194	99%
Ospica, rubeole i parotitisa docjepljivanje	171	168	98%
Tuberkuloze (primarno)	183	181	99%
PPD testiranje (2. razred O.Š.)	/	/	/
Tuberkuloze docjepljivanje (tuberkulin negativne osobe) 7. razred O.Š.	40	39	97%
Hepatitisa B (potpuno)*	197	191	97%
Hepatitisa B (potpuno)* 6.r.o.š.	281	275	97%

*Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju, bilo da su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz predhodne godine, a ne i one koje su tek započele seriju od tri doze.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM IMUNIZACIJAMA ZA . GODINU
EPIDEMIOLOŠKO PODRUČJE DRNIŠ**

Cijepljenje	Predviđeno	Cijepljeno	Obuhvat % (cijepljeni/predviđeni x 100)
Difterije, tatanusa i pertusisa (DTP) Potuno primarno (sve tri doze*)	65	64	98%
DTP docjepljivanje	63	62	98%
DTP docjepljivanje	67	63	98%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 1.	88	88	100%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 2.	121	120	99%
Difterije i tetanusa (Td) docjepljivanje 3.	71	69	97%
Tetanus (60 g.) Primarno (dvije doze)	/	/	/
Tetanus (60 g.) docjepljivanje	124	118	95%
Poliomijelitisa potpuno primarno (sve tri doze)	65	64	98%
Poliomijelitisa docjepljivanje 1.	63	62	98%
Poliomijelitisa docjepljivanje 2.	88	88	100%
Poliomijelitisa docjepljivanje 3.	121	120	99%
Haemophilusa influenzae tip b* potpuno primarno (sve tri doze)	65	65	100%
Haemophilusa influenzae tip b docjepljivanje	63	62	98%
Ospica, rubeole i parotitisa primarno	63	62	98%
Ospica, rubeole i parotitisa docjepljivanje	85	85	100%
Tuberkuloze (primarno)	/	/	/
PPD testiranje (2. razred O.Š.)	/	/	/
Tuberkuloze docjepljivanje (tuberkulin negativne osobe) 7. razred O.Š.	19	19	100%
Hepatitisa B (potpuno)*	65	65	98%
Hepatitisa B (potpuno)* 6. r.o.š.	122	122	100%

*Upisuje se samo onaj broj osoba koje su tijekom godine potpuno dovršile primovakcinaciju, bilo da su primile sve tri doze, bilo da su primile zaostalu jednu ili dvije doze iz predhodne godine, a ne i one koje su tek započele seriju od tri doze.